

neopost



IJ-80

**GELİŞMİŞ POSTALAMA
İHTİYAÇLARI İÇİN DAYANIKLI
GÖNDERİ SİSTEMİ**

Modüler performans, postalama verimliliğinizi artırır.

WE VALUE YOUR MAIL

IJ-80

GELİŞMİŞ POSTALAMA İHTİYAÇLARI İÇİN DAYANIKLI GÖNDERİ SİSTEMİ

Neopost IJ-80 düşük maliyet ile yüksek hız elde eder. Hızlı postalama işlemi ve akıllı teknoloji, Para ve zaman kazanımı sağlar.

Çok amaçlı feeder ünitesi, gereksiz zaman kayıplarını, ağırlık, kalınlık ya da ölçülendirme ile dakikada 185 zarf hızı ile ortadan kaldırır

Performans ve çok amaçlı gereksinimler için kendi ortamınızı oluşturun. Modüler ve ultra güvenilir IJ-80, sessiz operasyon ile maksimum performans sunar. Kullanım kolaydır.



ZARFLARIN İŞLENMESİNDE MAKSİMUM ESNEKLİK

IJ-80 ile verimlilik esneklik ile beraber gelir. Çok amaçlı zarf besleme ünitesi boyutları 305 x 381 mm ye kadar olan mektupları dikey ya da yatay olarak kolaylıkla işleyebilmektedir. Mektupları, ön sınıflandırma yapmaya ihtiyaç duymadan işleyebildiğinden size zaman kazandırır. Ağız kapalı ya da açık, iç içe geçmiş ya da geçmemiş her çeşit zarfı işleyebilmektedir. Çok amaçlı zarf besleme ünitesi, yamuk beslemeyi engellemek için işlem sırasında otomatik olarak zarfları ayırır. Pump-fed spray sealer sistemi, düzgün damgalama işleminin yapılmasını sağlar ve temizleme işlemi için ulaşılması kolaydır.



MU HABERAT ORTAMINDAKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN BİR POSTALAMA SİSTEMİ

IJ-80, 30 kg a kadar ölçüm kapasitesi olan ağırlık platformlarına entegre edilebilmektedir. Dinamik skala opsiyonu ağırlığı 1 kg a kadar olan mektupları otomatik olarak hesaplar ve doğru damgalamanın yapılmasını sağlar. Ayrıca platformdan ayrılan her bir zarf için de ayrı ayrı ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. Mevcut etiketleme sistemi ile ya da harici bir termal rulo etiketleme sistemi ile geniş ürünleri postalama daha kolay. Aynı zamanda konveyör istifleme ünitesi ilave ederek zamandan kazanabilirsiniz.

DAKİKADA 185 ZARF İŞLEYEBİLME

KALINLIĞI 16 MM YE KADAR OLAN
ZARFLARI BESLEME VE DAMGALAMA

ZARF AĞIRLIĞININ KESİN OLARAK
HESAPLANMASI VE DOĞRU
DAMGALAMANIN YAPILMASI


500 HESABA KADAR OLAN POSTA
MALİYETLERİNİN KONTROLÜ VE TASNİF
EDİLEBİLMESİ.

PC YE BAĞLANARAK POSTA
MASRAFLARININ ANALİZİ VE
YÖNETİMİNİN SAĞLANMASI

Geniş dokunmatik ekran kontrol paneli,
Programlanabilir özelliği sayesinde IJ-80 ı
basit ve kullanışlı hale getirmiştir.

Hızlı ve kolay postalama için otomatik
Etiketleme sistemi

Pump-fed water spray sealing sistemi,
mükemmel damgalamanın yapılmasını
sağlar ve temizlemesi gayet kolaydır.



Dinamik skala, ağırlık ölçümünde size zaman
kazandırarak bütün postama işlemini basitleştirir.



OPERASYON HARCAMALARINDAN
KAZANIN VE VERİMLİLİĞİ ARTIRIN

Yüksek kapasiteli mürekkep sistemi,
operasyon harcamalarını azaltmanızı sağlar.
Operasyon süresini arttırarak yüksek
verimlilik elde etmenizi sağlar. Yeni bir
kartuş saniyeler içinde değiştirilebilir.

KALİTELİ RESİM TASARLAYIN

100% inkjet ve 100% dijital teknoloji, organizasyonlarınızda size
Keskin ve belirgin baskı kazandırır. Hafıza kartından 9 farklı isteğe bağlı
slogan yüklenebilmektedir. Şirketinizin ismini ya da logosunu
ekleyebilirsiniz.



YETENEK PARMAKLARINIZIN UCUNDA

IJ-80, kolayca okunabilen yeterince büyük yazılardan oluşan
dokunmatik ekran tarafından kontrol edilmektedir. Etrafta küçük
klavye aramanıza gerek yoktur. İlk kullanıcılar için kolay tecrübeli
kullanıcılar için de hızlıdır.

ZARFLAMA SİSTEMİNİZE KOLAY ENTEGRASYON

IJ-80, Zarflama makinesine entegre olduğunda muhaberat servislerinde
gerekli tüm işlemleri tek seferde yapabilmenin avantajını elde
edersiniz. Tek bir otomatik sistem ile gönderinizi katlar, zarflar,
yapıştırır, ağırlığını ölçer ve damgalarsınız. Direk postalama ve diğer
pazar uygulamaları için mükemmel bir çözümdür.

IJ-80

DİJİTAL POSTALAMA SİSTEMİ

STANDART ÖZELLİKLER

- USPS gereksinimleri ile uyumlu
- Otomatik tarih artışı
- PIN numarası güvenliği
- Kendine özgü, okunması kolay dokunmatik ekran
- 16 mm kalınlığa kadar karışık posta işleme
- Geniş besleme tablası ayrılmaları elemine ederek verimliliği artırır
- Çoklu ad sloganları & posta kaydı
- Düşük posta ücreti ve düşük mürekkep alarmları
- 185 lpm e kadar Zarf işleme hızı
- 100 lpm e kadar dinamik ağırlık işleme hızı
- Sessiz Operasyon
- 500 departmana kadar harcama takibi
- 10 adet programlanabilir iş tanımı
- Gösterişli dizayn ve kanıtlanmış sabit yapı
- Gerçek karışık posta damgalama
- Pump-fed spray damgalama (her defasında)
- Baskı başına düşük maliyet için yüksek kapasiteli mürekkep tankı

ŞEKİL-TABANLI FİYATLANDIRMA MÜMKÜN

Dinamik skalalı IJ-80, USPS gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilmektedir. Şekil tabanlı ve otomatik olarak boyut, ağırlık ve kalınlık ölçümünü her bir posta için yapmaktadır.



POSTA GİDERLERİ YÖNETİMİ ELİNİZİN ALTINDA

Neopost IJ-80 direk olarak bir bilgisayara kolayca bağlanabilir. Neopost'un yönetim yazılımı ile her türlü raporlama ve veri dışarıya aktarılabilir.

TEK-DOKUNUŞ KREDİ İLE POSTA ÜCRETİ-ON-CALL®

Çoğu kredi sistemi karmaşık ve yavaş bir yapıya sahiptir ve sıklıkla uzun aramalar gerektirmektedir. IJ-80 tüm bu sorunları elemine etmektedir. Neopost IJ-80 sistemi kredi yükleme işlemini birkaç tuş ile saniyelerle halletmektedir. Artık posta ücretinin uygun olup olmadığını doğrulamak için beklemek zorunda değilsiniz. 24 saat 365 gün siz istediğiniz an posta ücreti mümkün.

NEDEN NEOPOST?

Neopost postalama ve gönderi sektöründe dünya lideridir. Bizim yenilikçi ürünlerimiz ve servislerimiz, muhaberat ortamına kolaylık ve verimliliği getirir.

neopost

NEOPOST INC.
30955 HUNTWOOD AVENUE
HAYWARD, CA 94544
1-888-NEOPOST (636-7678)



ÖZELLİKLER

SİSTEM BOYUTLARI

GÖVDE

Genişlik x Yükseklik x Derinlik 335mm x 250mm x 460mm
Ağırlık 15 kg

Karışık Posta Besleme Dahil

Genişlik x Yükseklik x Derinlik 1052mm x 321mm x 460mm
Ağırlık 41,5 kg

ELEKTRİKSEL

Güç Gereksinimleri

240 V 50/60 Hz
ENERGY STAR® Uyumlu
<65dBA

Gürültü Seviyesi

PERFORMANS

Hız (standart)

Dakikada 185 mektuba kadar
Dakikada 100 mektuba kadar

Hız (Dinamik ağırlık ölçüm)

ÖZELLİKLER

Otomatik Besleme

Karışık Posta

Etiketleme

Otomatik

İş Hafızası

10

Sloganlar

9

Mini Dies

9

Yazılı Mesaj

9

Departmanlar

50, 200 veya 500

ZARF ÖZELLİKLERİ

Minimum-Maksimum Uzunluk

127 mm – 381 mm

Minimum-Maksimum Genişlik

90 mm – 305 mm

Kalınlık

16 mm ye kadar

Yön

Dikey ve Yatay

OPSİYONLAR

Ağırlık Platformları

3kg, 5kg, 10kg or 30kg

Elektronik Teraziler

3kg, 5kg, 10kg or 30kg

Dinamik Skala

1 kg

Konveyör İstifleyici

Evet

Termal Rulo Etiketleme

Evet

Mobilya

Evet

E-Onaylama Tarayıcı

Evet

Posta Hesabı Yazılımı

Evet

Ayırma Ağırlık Ölçer

Evet

ONLINE SERVİSLER

Standart Baskı

Evet

Professional Baskı

Evet

eConfirmation Baskı

Evet

eConfirmation Tarayıcı

Evet



System Sistem Teknolojileri A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:101
Beşiktaş / İstanbul
Tel : +90 212 259 1171
www.system.com.tr